


BLACKHAWK®



Draft
Provisoire
Vorläufig
Voorlopig



POWER PRO XXL POWER PRO XL



POWER PRO XXL

POWER PRO XL

Straightening commercial, 4WD and passenger vehicles is easy thanks to the ramps and the quick-release clamps

Le redressement de véhicules léger, vans et 4x4 est facilité grâce aux rampes d'accès et aux pinces d'ancrage à desserrage rapide

Ein effizientes Richten von PKW, Geländewagen und Transporter dank Rampen und Schnellklammern

Een snelle en efficiënte manier om te herstellen met minimale inspanningen


PLT55



PLT40



PLT55




Frame length / Longueur / Länge / **Lengte**: 5500 mm

Frame width / Largeur / Breite / **Breedte**: 1000 mm

Maxi lifting height / Hauteur de levage maxi / Höhe maxi / **Maximum hoogte**: 1400 mm

Lifting capacity / Capacité de levage / Tragkraft / **Hefvermogen**: 4500 kg

PLT40



Frame length / Longueur / Länge / **Lengte**: 4000 mm

Frame width / Largeur / Breite / **Breedte**: 1000 mm

Maxi lifting height / Hauteur de levage maxi / Höhe maxi / **Maximum hoogte**: 1400 mm

Lift capacity / Capacité de levage / Tragkraft / **Hefvermogen**: 2800 kg

Set / Composition / Zusammensetzung / Samenstelling

PLT42




- 1 PLT420W
- 2 AEK9550
- 3 PLT552 (x 4)
- 4 ARC1610
- 5 PMP8110
- 6 AEK302
- 7 AEK99
- 8 AEK428

PLT553



- 4 x Wheel stands
- 4 x Chandelles
- 4 x Unterstellböcken
- 4 x Wielsteunen



All the ramps are in pairs
 Toutes les rampes sont par paire
 Alle Rampen paarweise
 Alle Wegneembare opritten in paren

PLT40

PLT55

9	PLT555	5 X	7 X
10	PLT556	1 X	1 X
11	PLT557	1 X	1 X
12	PLT558	1 X	1 X

A fast and efficient way of straightening with minimum effort
Un moyen rapide et efficace de redresser avec un minimum d'efforts
Eine effiziente Art des Richtens ohne zu grosse Anstrengungen
Een snelle en effectieve manier om te herstellen met een minimale inspanning



Fits perfectly to the measuring system shark - Quick and easy installation
S'adapte parfaitement au système de mesure shark - Mise en place rapide et aisée
Passt perfekt zu dem Messsystem shark - Schnelle und einfache Installation
Past perfect bij het meetsysteem Shark - Snelle en eenvoudige installatie

PLT55

APPLICATIONS
APPLICATIONS
ANWENDUNGEN
TOEPASSINGEN



Easy access
Accès facile
Einfacher Zugriff
Gemakkelijke toegang



Highly stable and resistant Stands
Chandelles à haute résistance et d'une grande stabilité
Vier stabile und hochfestig Böcke
Vier stabiele en hochfestig



Work at chosen height maximum lifting height of table 1.70 M
Hauteur de travail confortable Elévation max de la table : 1.70M
Arbeiten in bequemer Arbeitshöhe 1.70M
U werk op de door U gewenste hoogte maximale hefhoogte van de tafel 1.70M



Considerable straightening force Dozer with 10 ram
Grande puissance de traction vérin 10T
Grosse Zugkraft Dozer mit 10 T Zylinder
Grote trekkracht haak met vijzel 10T

PLT40



Drive-on bench and removable access ramps
Rampes d'accès escamotables et chemin de roulement
Abnehmbaren Zufahrtrampen
Wegneembare opritten



Compact and robust drive-on bench
Banc de redressage compact et robuste
Kompakter und robuster
Compacte en robuste



Workplace optimized
Optimisation de l'espace de travail dans l'atelier
Arbeitsbereich optimisiert
Optimalisatie van de werkruimte in de werkplaats

Frame thickness 13 cm
Epaisseur du châssis 13 cm
Dicke des Chassis 13 cm
Dikke chassis 13 cm